

**Giữ gìn sức khỏe:  
Chăm sóc dự phòng và Khám sàng lọc sức khỏe cho phụ nữ và nam giới**



MEMORIAL  
HERMANN

memorialhermann.org  
713.222.CARE

4416115-1/24

MEMORIAL  
HERMANN

# Khám sàng lọc sức khỏe, qua nhiều năm Chăm sóc phòng ngừa thuận tiện

Tại Memorial Hermann, chúng tôi làm được điều đó. Quý vị có cuộc sống bận rộn và tìm thời gian để đi khám bác sĩ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng tôi cũng biết dịch vụ chăm sóc phòng ngừa là một phần quan trọng của cuộc sống khỏe mạnh lâu dài. Đó là lý do chúng tôi ở đây để phục vụ quý vị với nhiều cách thuận lợi để đảm bảo sức khỏe của quý vị. Hướng dẫn về tầm soát và phát hiện sớm của chúng tôi cung cấp cho quý vị thông tin quan trọng để giữ gìn sức khỏe cả đời.

## “Tôi cảm thấy đang ồn. Sao tôi phải khám bác sĩ?”

Đôi khi, chúng ta không xem sức khỏe thể chất và tinh thần là mối ưu tiên hàng đầu. Mặc dù có thể dễ bị bỏ qua, nhưng việc đến khám nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để khám sàng lọc định kỳ là rất quan trọng để duy trì sức khỏe. Phát hiện sớm là một trong những biện pháp phòng vệ tốt nhất chống lại bệnh tật. Khám sàng lọc sức khỏe có thể giúp quý vị và nhà cung cấp xác định sớm các vấn đề về sức khỏe khi mà việc điều trị có nhiều cơ hội thành công hơn.

## Nhận dịch vụ chăm sóc, thời gian và địa điểm quý vị cần.

Hướng dẫn khám sàng lọc định kỳ của chúng tôi cung cấp cho quý vị thông tin cần thiết để theo dõi hoạt động chăm sóc phòng ngừa và giữ gìn sức khỏe. Với mạng lưới các địa điểm thuận tiện và lựa chọn khám trực tuyến của Memorial Hermann, chúng tôi giúp quý vị dễ dàng thực hiện khám sàng lọc cần thiết, từ đó quý vị có thể quay lại những vấn đề quan trọng nhất. Trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về loại khám sàng lọc phù hợp với quý vị.

## Bắt đầu bằng cách tìm nhà cung cấp.

Tìm nhà cung cấp có liên kết với Memorial Hermann tại khu vực của quý vị để được chăm sóc cần thiết — từ bác sĩ chăm sóc chính cho đến bác sĩ chuyên khoa, cũng như chụp quang tuyến và trị liệu vật lý ngoại trú. Để tìm các nhà cung cấp đang phục vụ một cách thuận tiện, hãy truy cập vào [memorialhermann.org](http://memorialhermann.org) hoặc gọi 713.222.CARE (2273).

## Luôn giữ kết nối với sức khỏe của quý vị với My Memorial Hermann.

Tận dụng nhiều tính năng mà My Memorial Hermann cung cấp để giúp quý vị luôn nhận được thông tin về dịch vụ chăm sóc. Truy cập [memorialhermann.org/mymh](http://memorialhermann.org/mymh) và tải xuống ứng dụng ngay hôm nay.



# Phụ nữ 18-64 tuổi

# Phụ nữ 65 tuổi trở lên

Dịch vụ và khám sàng lọc	tuổi	Khuyến nghị dựa trên bằng chứng
<b>Khám sức khỏe hàng năm</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Khám sàng lọc bệnh trào cảm</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Khám sàng lọc bệnh tiêu đường</b>	Người lớn 35-70 + BMI ≥ 25	3 năm một lần
<b>Khám sàng lọc cholesterol</b>	Người lớn 20-79	5 năm một lần
<b>Khám sàng lọc và tư vấn bệnh béo phì</b>	Người lớn có chỉ số BMI ≥ 30	Hàng năm
<b>Khám sàng lọc và tư vấn về lạm dụng rượu bia</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Tư vấn về sử dụng thuốc lá</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Khám sàng lọc ung thư cổ tử cung</b>	Phụ nữ 21-65	3-5 năm một lần, hỏi bác sĩ tầm suât quý vị nên khám sàng lọc
<b>Khám sàng lọc bệnh chlamydia</b>	Phụ nữ có hoạt động tình dục	Một lần hoặc thường xuyên hơn nếu quý vị có nguy cơ
<b>Khám sàng lọc ung thư đại tràng</b>	Người lớn 45-75*	Hỏi bác sĩ của quý vị về loại hình và khoảng thời gian khám sàng lọc
<b>Khám sàng lọc ung thư vú</b>	Phụ nữ 40-74	1-2 năm một lần, bắt đầu từ lúc 40 hoặc 50 tuổi, hỏi bác sĩ tầm suât quý vị nên khám sàng lọc
<b>Khám sàng lọc ung thư phổi</b>	Người lớn 50-80 tuổi. Hiện tại, hoặc trước đây, hút 20 gói thuốc một năm trong 15 năm. Người hiện đang hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc trong vòng 15 năm qua.	Hỏi bác sĩ tầm suât quý vị nên khám sàng lọc
<b>Khám sàng lọc HIV</b>	Người lớn 15-65 hoặc có nguy cơ cao	Một lần hoặc thường xuyên nếu quý vị có nguy cơ
<b>Khám sàng lọc viêm gan siêu vi C</b>	Người lớn 18-79	Một lần
<b>Vắc-xin: COVID-19</b>	Người lớn	Hỏi bác sĩ của quý vị về vắc-xin và mũi tiêm nhắc lại
<b>Vắc-xin: HPV</b>	Độ tuổi khuyến cáo là 11-26 tuổi; ≥ 26 tuổi cần thảo luận đưa ra quyết định chung	2 liều nếu được tiêm liều đầu tiên lúc dưới 15 tuổi; 3 liều nếu được tiêm liều đầu tiên lúc ≥ 15 tuổi
<b>Vắc-xin: Viêm gan siêu vi B</b>	Người lớn có nguy cơ cao: người mắc bệnh tiểu đường 18-59 tuổi, v.v.	3 liều nếu quý vị có nguy cơ cao
<b>Vắc-xin: Cúm</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Vắc-xin: Giời leo</b>	Người lớn 50+	2 liều
<b>Vắc-xin: Uốn ván</b>	Người lớn	Tdap 10 năm một lần

Dịch vụ và khám sàng lọc	tuổi	Khuyến nghị dựa trên bằng chứng
<b>Khám sức khỏe hàng năm</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Khám sàng lọc bệnh trào cảm</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Khám sàng lọc bệnh tiêu đường</b>	Người lớn 35-70 + BMI ≥ 25	3 năm một lần
<b>Khám sàng lọc cholesterol</b>	Người lớn 20-79	5 năm một lần
<b>Khám sàng lọc và tư vấn bệnh béo phì</b>	Người lớn có chỉ số BMI ≥ 30	Hàng năm
<b>Khám sàng lọc và tư vấn về lạm dụng rượu bia</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Tư vấn về sử dụng thuốc lá</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Phòng tránh té ngã</b>	Người lớn từ 65 tuổi trở lên	Hàng năm
<b>Khám sàng lọc ung thư đại tràng</b>	Người lớn 45-75*	Hỏi bác sĩ của quý vị về loại hình và khoảng thời gian khám sàng lọc
<b>Khám sàng lọc ung thư vú</b>	Phụ nữ 40-74	1-2 năm một lần, hỏi bác sĩ thời điểm quý vị cần làm xét nghiệm này
<b>Khám sàng lọc ung thư cổ tử cung</b>	Phụ nữ 21-65	3-5 năm một lần, hỏi bác sĩ thời điểm quý vị cần làm xét nghiệm này
<b>Phụ nữ màn hình</b>	Chlamydia < 24 phụ nữ >	25, hay thường xuyên hơn nếu bạn gặp rủi ro
<b>Khám sàng lọc ung thư phổi</b>	Người lớn 50-80 tuổi. Hiện tại, hoặc trước đây, hút 20 gói thuốc một năm trong 15 năm. Người hiện đang hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc trong vòng 15 năm qua.	Hỏi bác sĩ tầm suât quý vị nên khám sàng lọc
<b>Đo mật độ xương</b>	Phụ nữ sau khi mãn kinh có nguy cơ	Hỏi bác sĩ xem quý vị có cần làm xét nghiệm này không
<b>Khám sàng lọc HIV</b>	Người lớn 15-65 hoặc có nguy cơ cao	Một lần hoặc thường xuyên nếu quý vị có nguy cơ
<b>Khám sàng lọc viêm gan siêu vi C</b>	Người lớn 18-79	Một lần
<b>Vắc-xin: COVID-19</b>	Người lớn	Hỏi bác sĩ của quý vị về vắc-xin và mũi tiêm nhắc lại
<b>Vắc-xin: Cúm</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Vắc-xin: Viêm phổi</b>	Người lớn từ 65 tuổi trở lên	Một lần. Hãy trao đổi với bác sĩ nếu quý vị có nguy cơ cao bị viêm phổi
<b>Vắc-xin: Giời leo</b>	Người lớn 50+	2 liều
<b>Vắc-xin: Uốn ván</b>	Người lớn	Tdap 10 năm một lần

Thông tin được trình bày trong tài liệu này mang tính giáo dục và không nhằm mục đích tư vấn y tế hoặc thực hành y khoa. Các khía cạnh cụ thể về kết quả và dịch vụ chăm sóc của quý vị nên được giải quyết và trả lời sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ. \*Kiểm tra mức bảo hiểm.

## Nam giới 18-64 tuổi

Dịch vụ và khám sàng lọc	tuổi	Khuyến nghị dựa trên bằng chứng
<b>Khám sức khỏe hàng năm</b>	Người lớn 18-64	Hàng năm
<b>Khám sàng lọc bệnh trâm cảm</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Khám sàng lọc bệnh tiểu đường</b>	Người lớn 35-70 + BMI ≥ 25	3 năm một lần
<b>Khám sàng lọc cholesterol</b>	Người lớn 20-79	5 năm một lần
<b>Khám sàng lọc và tư vấn bệnh béo phì</b>	Người lớn có chỉ số BMI ≥ 30	Hàng năm
<b>Khám sàng lọc và tư vấn về lạm dụng rượu bia</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Tư vấn về sử dụng thuốc lá</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Khám sàng lọc ung thư đại tràng</b>	Người lớn 45-75*	Hỏi bác sĩ của quý vị về loại hình và khoảng thời gian khám sàng lọc
<b>Khám sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt</b>	Nam giới 50-69	Hỏi bác sĩ xem quý vị có cần khám sàng lọc không
<b>Khám sàng lọc ung thư phổi</b>	Người lớn 50-80 tuổi. Hiện tại, hoặc trước đây, hút 20 gói thuốc một năm trong 15 năm. Người hiện đang hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc trong vòng 15 năm qua.	Hỏi bác sĩ tần suất quý vị nên khám sàng lọc
<b>Khám sàng lọc HIV</b>	Người lớn 15-65 hoặc có nguy cơ cao	Một lần hoặc thường xuyên nếu quý vị có nguy cơ
<b>Khám sàng lọc viêm gan siêu vi C</b>	Người lớn 18-79	Một lần
<b>Vắc-xin: COVID-19</b>	Người lớn	Hỏi bác sĩ của quý vị về vắc-xin và mũi tiêm nhắc lại
<b>Vắc-xin: HPV</b>	Độ tuổi khuyến cáo là 11-26 tuổi; ≥ 26 tuổi cần thảo luận đưa ra quyết định chung	2 liều nếu được tiêm liều đầu tiên lúc dưới 15 tuổi; 3 liều nếu được tiêm liều đầu tiên lúc ≥ 15 tuổi
<b>Vắc-xin: Viêm gan siêu vi B</b>	Người lớn có nguy cơ cao: người mắc bệnh tiểu đường 18-59 tuổi, v.v.	3 liều nếu quý vị có nguy cơ cao
<b>Vắc-xin: Cúm</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Vắc-xin: Giời leo</b>	Người lớn 50+	2 liều
<b>Vắc-xin: Uốn ván</b>	Người lớn	Tdap 10 năm một lần

## Nam giới 65 tuổi trở lên

Dịch vụ và khám sàng lọc	tuổi	Khuyến nghị dựa trên bằng chứng
<b>Khám sức khỏe hàng năm</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Khám sàng lọc bệnh trâm cảm</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Khám sàng lọc bệnh tiểu đường</b>	Người lớn 35-70 + BMI ≥ 25	3 năm một lần
<b>Khám sàng lọc cholesterol</b>	Người lớn 20-79	5 năm một lần
<b>Khám sàng lọc và tư vấn bệnh béo phì</b>	Người lớn có chỉ số BMI ≥ 30	Hàng năm
<b>Khám sàng lọc và tư vấn về lạm dụng rượu bia</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Tư vấn về sử dụng thuốc lá</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Phòng tránh té ngã</b>	Người lớn từ 65 tuổi trở lên	Hàng năm
<b>Khám sàng lọc ung thư đại tràng</b>	Người lớn 45-75*	Hỏi bác sĩ của quý vị về loại hình và khoảng thời gian khám sàng lọc
<b>Khám sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt</b>	Nam giới 50-69	Hỏi bác sĩ xem quý vị có cần khám sàng lọc không
<b>Khám sàng lọc ung thư phổi</b>	Người lớn 50-80 tuổi. Hiện tại, hoặc trước đây, hút 20 gói thuốc một năm trong 15 năm. Người hiện đang hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc trong vòng 15 năm qua.	Hỏi bác sĩ tần suất quý vị nên khám sàng lọc
<b>Khám sàng lọc phình động mạch chủ bụng</b>	Nam giới 65-75 tuổi có lịch sử hút thuốc	Một lần
<b>Khám sàng lọc HIV</b>	Người lớn 15-65 hoặc có nguy cơ cao	Một lần hoặc thường xuyên nếu quý vị có nguy cơ
<b>Khám sàng lọc viêm gan siêu vi C</b>	Người lớn 18-79	Một lần
<b>Vắc-xin: COVID-19</b>	Người lớn	Hỏi bác sĩ của quý vị về vắc-xin và mũi tiêm nhắc lại
<b>Vắc-xin: Cúm</b>	Người lớn	Hàng năm
<b>Vắc-xin: Viêm phổi</b>	Người lớn từ 65 tuổi trở lên	Một lần. Hãy trao đổi với bác sĩ nếu quý vị có nguy cơ cao bị viêm phổi
<b>Vắc-xin: Giời leo</b>	Người lớn 50+	2 liều
<b>Vắc-xin: Uốn ván</b>	Người lớn	Tdap 10 năm một lần

Thông tin được trình bày trong tài liệu này mang tính giáo dục và không nhằm mục đích tư vấn y tế hoặc thực hành y khoa. Các khía cạnh cụ thể về kết quả và dịch vụ chăm sóc của quý vị nên được giải quyết và trả lời sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ. \*Kiểm tra mức bảo hiểm.